

Duc d'Anjou

Vass8R08s101-105



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp325

cl 8 R 8 s 101-105
Duc d'Anjou
♀

Duc d'Anjou


8 R 8 s. 101-105

♀









DESIGNATION : *Duc d'Angou* *ni*
 CLOS 8 PLANCHE RANG 8 Souche *101*
 Vigueur : 3
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Hillérandage : 2
 Date de Véraison : *4.8.86* X
 Date de Maturité : *1.9.86* +2
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - M - P : *12* L - T - C
 BAIE : TG - *23* G - M - P
 disc. - Sph. - ell. *leg. déprimée irrégulière* - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *N*
 SAVEUR : *s* - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 0
 s2 *4* avec *pépins* - apyrène
 s3 *2*
 s4 *2* JUS : inc. - coloré,
 s5 *2*

CLOS 8 RANG 8 Souche *101-105*
 Désignation : *Duc d'Angou*
 CHARGE : Année :
 Véraison : *1-8*
 Maturité : *12-9-88* +4
 Pour. : 0
 GRAPPE : G - M - P - Dim. : *12*
 L - M - C
 Vigueur : *35*
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 BAIE : Année :
 TG - G - M - P - Dim. : *25x24*
 disc. - sph. - ell. *déprimée* - ov. - obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *N*
 SAVEUR : *s* - m - ar - fox - herb.
 s1 5 Avec *pépins* - apyrène
 s2 8
 s3 5 JUS : inc. - coloré
 s4 6
 s5 3

EMPLACEMENT 8 R8 slot-105

[illegible]

DESIGNATION : Duc d'Angou

EMPLACEMENT : 8 R8 p 101.105

Date de la vendange : 22.9.87 +5

Poids de la vendange : 4, 200

Nombre de souches : 3 1430

Nombre de grappes : 20 915

Pourriture : 0

Couleur : N ($I_C = 1.267$)

Indice réfract. : 18,4 18,6 18,8

Acidité du moût : 5,82

Date : 269

Pressurage

Densité : 1015

Date : 2.10 98

Mise en bouteille

Densité : 995

Degré alcoolique : 10°1

Acidité du vin : 4,0

Date de Dégustation : 14 DEC. 1987

OBSERVATIONS : Note 2, 2c

astringent

ANNEE

1988

NOM

Duc d'Angou n

EMPLACEMENT

8 R8 p 101. 105

♀

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2	1.4	5.4	5								
2	4	28.3	1.4	8								
3	4	1.4	5.4	5	19	31.5	3.6	6.6	1.8	4.8	8.8	12-9
4	4	28.3	1.4	6								
5	4	28.3	1.4	3								
			1.4				3.6					
			+8				+3			+2		+4

Pourriture : 0

Port : mi'ange'

Vigueur : 3,5 bonne

ANNEE

1989

NOM

Duc d'Angou N
ni

EMPLACEMENT

8 R8 p 101. 105

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	20.3	23.3	4		24.5						
2	4	20.3	23.3	8		24.5						
3	4	23.3	27.3	4	12	24.5	30.5	5.6	2.8	7.8	14.8	
4	4	20.3	23.3	5		24.5	+3			+3		
5	4	23.3	27.3	4		24.5						

Pourriture : 0

Mill. : 0

Port : mi'ange'a
couche

Vigueur : 4

A la 23.3.89 +5

DESIGNATION :
EMPLACEMENT :

Duc d'Anjou
cl 8 R 80-101-105
(102)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.
42 - blanc (0) ^{léger} fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert (8) ^{ou} - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses (8) - cotonneuses (9).
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes (8) ^{blanc léger} - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 85

Désignation :
Emplacement :

Duc d'Anjou
clos 8 R 8 s - 104-105
(s 102)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux 9.
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement (8) - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 85

Désignation :

Emplacement :

Duc d'Anjou

clos 8 R8s. 101-105 (102)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4.
 subcontinues 5 - intermittentes (6).
- 52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.
- 53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne (3) -
 longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo 85

Duc d'Anjou

Désignation :

Emplacement :

class R8 A-101-105 (2101)

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite ~~1~~ - moyenne ^a (2) - grande (3)

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9

limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5)

lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5)

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée (7) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire (6)

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

39 - long (1) - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - sétoux (5) ^{peu} - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 9.

40 - aranéeux (4) ^{très peu} - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

Calvo 85

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

*Duc d'Angou
clos 8 R 84.101-105*

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite ③ (dimensions : 12 x)
24 - Lâche ④ - Moyenne ⑤ - Compacte 6. *très milleraudé* ♀
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long ⑨
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-aoûté ② *parfois* - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧ (dimensions : 24 x 22).
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤
27 - Très pruinée ⑦ - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent ⑨
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée ⑥ *peut* - non déprimée 7.
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse ⑤
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins ⑧ - apyrène 9.
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court ③
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière ⑨
32 - A bourrelet évident ① - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②

Calvo 85

DENOMINATION : *Duc d'Angou*
EMPLACEMENT : *8 R 8 s 101-105 (s. 102)*

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Méristhale de longueur moyenne : *41* cms.
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvoss

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Duc d'Anjou

8R8S.101-105

Angle des nervures : 1 - (2) - 3
Sexe : 4 - 5 - 6
L1/L2 : (7) - 8 - 9
L2/L : 10 - (11)
Nombre de lobes : 12 - 13 - (14) - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - (19) - (20)
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - (22) - (23) - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - (27) - (28) - (29)
Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)
Sinus pétiolaire ouvert : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - (32) - 33 - 34 - (35) - 36 - 37 - 38 - (39)
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : (269) - autre : (270)
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
Dents : forme : (40) - (41)
Dents (angle) : 42 - (43) - 44
Angle du lobe terminal : 45 - (46) - 47
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - (56) - (57) - (58) - (59)
Angle des nervures L3 L'3 : (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - (65) - 66 - (67)

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües